

TERRASGENOT

weinor Zonneschermen






weinor zonneschermen
Sterk in kwaliteit en design



weinor **ZONNESCHERMEN**

Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.



Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.

Kubata/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 12
Semina Life/LED . . . 16
Cassita II/LED . . . 18
I/K/N2000 . . . 20



Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonneschermverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescherm.

Semina . . . 22





Open zonneschermen

Een open zonnescherm is de opstap naar de weinor zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm beschermt tegen weersinvloeden.

Topas . . . 24



DESIGN



**Design is gevoel voor stijl –
compromisloos met fraaie vormgeving**

Klassiek of modern – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving.


Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescherm dat perfect bij u past.

weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonnescermmvormgeving. Met de design-zonnescermmen zet weinor nieuwe maatstaven.

COMFORT

TECHNIEK



Voor lange terrasavonden – sfeervolle LED-verlichting

Als optie zijn alle zonnescermmen verkrijgbaar met geïntegreerde LED-verlichting of verschillende LED-lijsten. Krachtige LED-spots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnescermm ingeschoven is. Bedien en dim uw zonnescermm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De bijzonder energie-efficiënte LED-spots hebben een levensduur van 30.000 uur.



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen scheidt

De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.





Kubata/LED helder | consequent | kubistisch

Kubusvormen zijn een populair stijlelement voor hedendaagse gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met haar heldere design is zij een perfecte aanvulling voor de moderne huisarchitectuur. Maar ook de hoogwaardige techniek is overtuigend: in de cassette geïntegreerde LED-spots, weinor LongLife-arm, comfortabele besturing en de grote doek- en framekleureselectie – daar laat niets te wensen over.



Framekleur WT 029/90146 1 Dessin 4-786

Huis en zonnescerm als harmonieus geheel

Bij het cassettescherm Kubata zijn de overgangen vloeiend. Met zijn kubusvorm past het cassettescherm als stijlvol vormgevingselement perfect in de moderne huisarchitectuur.



Kubata/LED – Highlights en varianten



Kubusvormig, schroefloos uiterlijk – modern, helder design

De aan alle zijde gesloten en robuuste zonneschermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting net zo veilig tegen het weer als de

gecontroleerde regenafvoer aan de voorzijde van het uitvalprofiel. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw zonwering.



Sfeervol licht en krachtige warmte

Uw opties voor meer comfort: breng aangename terrasavonden door onder traploos dimbare en in de zonneschermcassette geïntegreerde LED-spots. Met het verwarmingssysteem Tempura Quadra Universal kunt


u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. Het verwarmingssysteem is achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel van het huis bevestigd.



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam

De LongLife arm van de Kubata is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijs-gesmeed aluminium.

- uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- voor een perfecte doekstand



Opwaai-blokkering – ook bij wind goed beschermd

Beproefde techniek verhindert het omhoogklappen van het weinor zonnescerm bij onder-slaande wind:

- knikarm met gepatenteerde opwaai-blokkering
- beproefde en onderhoudsvrije techniek
- onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Kubata/LED

max. breedte	max. uitval
700 cm	300 cm
650 cm	400 cm





Framekleur WT 029/80077 | Dessin 3-865

Opal Design II/LED Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.



Framekleur RAL 9016

Zonnescherm van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.




Opal Design II/LED – Highlights en varianten



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.


- tijdloos klassiek design
- gecertificeerd tot windkracht 5
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen van het uitvalprofiel gesloten zijn, is het zonnescherm betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.

- veilig sluiten van het sikkel-element met een hoorbare klik
- unieke gepatenteerde oplossing made by weinor



Lange terrassen dankzij geïntegreerde LED-verlichting

De Opal Design II LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.


- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.

- volanthoogte tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- gecoördineerde Volant-besturing met BiConnect – tafelfruimbescherming ingebouwd



Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).

- voor brede terrassen tot 48 m²
- verbindende spleetafdekking tussen de installaties
- bij gekoppelde systemen LED-spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm/1.200* cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen



Framekleur WT 029/90147 | Dessin 3-718


Semina Life/LED

Één voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassettezonweringen. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur.



Semina Life/LED – Highlights en varianten



Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- modern en helder design
- innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering



Semina Life LED – cassette met geïntegreerde LED verlichting

Door de in de cassette geïntegreerde LED-spots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- LED traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect



Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- traploos uitrolbaar tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- BiConnect – tafelafruimbescherming ingebouwd

Semina Life/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
600 cm	350 cm	100, 150, 210 cm



Framekleur WT029/9014 | Dessin 3-860

Cassita II/LED

Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.



Cassita II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het nieuwe, minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- fraaie aluminiumkappen
- verborgen schroeven
- slechts twee wandaansluitingen nodig



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Optimaal beschermd: in de cassette zit de allernieuwste weinor zonnescermttechnologie verborgen.

- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



LED-verlichting – voor lange terrasuren

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II LED.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescerme

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
550 cm	300 cm



Framekleur RAL 9016 | Dessin 3-831

I 2000/K 2000/N 2000 Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnesherm zijn de doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage



Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die met één motor in- en uitgeschoven kunnen worden.

- voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- gelijke afsluiting van het uitvalprofiel met de huisgevel
- exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

N 2000

max. breedte	max. uitval
600 cm	350 cm

* 2-delige systemen



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-865

Semina Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

Semina – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneshermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.

- compacte vormgeving
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de LED-lichtlijst.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnesherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnesherm

De weinor knikarm met beproefd windbeveiliging voorkomt dat het zonnesherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- beproefde, onderhoudsvrije techniek
- alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Semina

max. breedte	max. uitval
700 cm	350 cm



Framekleur RAL 7040 | Dessin 3-515

Topas

Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.


Topas – Highlights en varianten



Ongewoon eenvoudig en windbestendig – het voordelige zonneschermbord

Het open zonneschermbord Topas is bijzonder windbestendig. Met een prachtig doek uit de uitgebreide weinor doekcollectie zorgt het voor geriefelijkheid.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Voor zeer verschillende bouwtechnische situaties

Als open zonneschermbord is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

- afdekking met een dakprofiel mogelijk
- 2-delige installaties tot 12 m breed met spleetafdekking of doorlopend doek



Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- als 2-delige installatie tot 12 m
- doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

Topas

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen



BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-725



U kunt uw terrasverlichting en zonwering ook met io-homecontrol® of RTS van **somfy** aansturen.

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met slechts een handzender reguleren? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen. Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via iPhone en iPad mogelijk.

Toebehoren en besturing – Comfort en veiligheid



Volant Plus – optie voor inkijkbescherming en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het doekdessin van het hoofdscherf kiezen. Wanneer u ook nog naar buiten wilt


kunnen kijken zijn de doeken uit de screens by weinor collectie het beste geschikt.



Paravento – met één handeling inkijkbescherming aan de zijkant

Een andere mogelijkheid om meer privésfeer te creëren, bieden onze uitschuifbare zijbeschermingswanden: de

Paravento biedt optimale wind- en inkijkbescherming en kan qua doek en kleur aan uw zonnescherf worden aangepast.



Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Weersensoren schuiven uw zonnescherf automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:


- zonnensensor
- zon-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor



Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl

Geheel naar eigen smaak is er te kiezen uit 2 varianten: de klassieke Tempura in een ronde optiek en de nieuwe Tempura Quadra in een hoekige uitvoering. De compacte verwarmingssystemen vormen één geheel met iedere

architectuur en woonstijl. De verwarmende infraroodstralen van het verwarmingssysteem zijn gelijk na het aanzetten voelbaar. Lang voorverwarmen zoals bij andere systemen (bijv. straalkachels) vervalt.



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

U kunt uw zonnescherf naar keuze ook met een slinger in- en uitschuiven – bijvoorbeeld wanneer geen elektrische aan-

sluiting mogelijk is. Ook als u uw zonnescherf slechts zeer zelden gebruikt, kan dit een goede oplossing zijn.

Het **DOEK** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar uw persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De weinor doekcollectie my collections bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in totaal 143 dessins.

weinor doeken zijn gemaakt van de materialen polyester of acryl en zijn spindopgeverfd. Dit garandeert een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van teflon en modernste nanotechnologie is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.

Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid overtuigt my collections. De doeken zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

Meer informatie:

weinor.nl/doekeigenschappen


weinor.be/doekeigenschappen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen



weinor verticale zonwering beschermt terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en schermt de privésfeer af tegen ongewenste blikken. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.



momentum, mélange en not crazy.
Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelings-
dessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of
creatieve trends – voor elk smaak bieden wij
het juiste materiaal en de bijpassende tint.


my collections
Hoogwaardige zonweringdoeken

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:

Meer informatie:
weinor.nl/awards
weinor.be/awards



Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II en Cassita II cassetteschermen, 2014



Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
VertiTex II verticale zonnescerm, 2019 (special mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018 (winnaar)
Opal Design II cassettescherm, 2014 (special mention)



Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019



Plaza Viva pergola-zonwering, 2019



Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Cassita II cassetteschermen, 2014
Terrazza Glasoase® ongeïsoleerde serre, 2009



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016



w17 easy glazen schuifwand, 2017
Sottezza II serrezonwering, 2017



Cassita II cassettescherm, 2014



w17 easy glazen schuifwand, 2017
weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016
Sottezza II serrezonwering, 2015



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016



Sottezza II serrezonwering, 2016

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat. Vraag ernaar bij uw dealer!

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonnescermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

ZONNE- SCHERMEN

Productoverzicht



	Kubata/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED
Techniek	Cassetteschermen		
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	700 cm x 300 cm 650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm alleen met spleetafdekking	650 cm x 400 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	Kubata/LED: 210 mm x 205 mm	Opal Design II/LED: 265 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm
MiniMax, meer uitval dan breedte	—	—	—
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving (niet mogelijk met LED)	○	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 25°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk		
Verlichting	Kubata LED	Opal Design II LED	Semina Life LED
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●
Optie Volant Plus			
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	600 cm
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	350 cm
Afmetingen cassette zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	—	Opal Design II/LED: 326 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 367 mm x 194 mm
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	●
Slingeraandrijving	—	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	10° – 20°
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm
Framekleuren			
47 standaard framekleuren	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●
Doekcollectie			
my collections	●	●	●
screens by weinor®			
StarScreen	—	○ alleen voor Volant Plus	○ alleen voor Volant Plus
Perluca	—	● alleen voor Volant Plus	● alleen voor Volant Plus
Glasvezelscreen	—	○ alleen voor Volant Plus	○ alleen voor Volant Plus
Soltis® 86/92	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	
Toebehoren en kwaliteit			
Warmtetraler Tempura*	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○ Bevestiging met een speciale houder
Warmtetraler Tempura Quadra*	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○
Productbeschermingssensor BiSens Agido-3V	○	○	○
Afstandsbediening	○	○	○
Getest tot	windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561		

* a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

● standaard ○ optie — niet verkrijgbaar



Cassita II/LED	I2000/K2000/N2000	Semina	Topas
		Halfcassettescherm	Open zonnenscherm
550 cm x 300 cm	I/K2000: 1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm N2000: 600 x 350 cm	700 cm x 350 cm	1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm
Cassita II/LED: 266 mm x 155 mm	I/K2000: 198/200 mm x 211 mm N2000: 210 mm x 197 mm	204 mm x 204 mm	met dak: 220 x 210 mm zonder dak: 210 x 180 mm
—	—	—	—
● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
○	○	○	○
5° – 45°, met slinger 5° – 25°	5° – 40°	5° – 40°	5° – 40°
wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
Cassita II LED	○ LED Design/3Spot-lijst	○	○ LED Design/3Spot-lijst
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2** volgens DIN 13561

** Bij de onderstaande afmetingen heeft de Topas een maximale windbestendigheidsklasse 1:
501 – 650 cm breedte x 400 cm uitval en 1.001 – 1.200 cm breedte x 400 cm uitval



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-501
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: