



10

Tips over zonweringdoek

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®



Framekleur WT 29X90146 | Dessin 3-625 slate

Vragen over het doek? **Wij hebben het antwoord.**

Of u nu kiest voor een klassiek of een gerecycled zonweringdoek – met een doek uit de collectie zonweringdoeken my collections 2 van weinor kiest u niet alleen voor prachtige dessins, maar ook voor de beste materialen en minimaal 93% UV-bescherming. Maar waar gaat het bij het weefsel om? Hoe blijven de kleuren langer stralen? Waarop moet u letten bij het schoonmaken? Deze en andere vragen worden beantwoord door onze kleine gids. Zodat u langer plezier kunt beleven aan uw zonwering van textiel!

1 Harmonieus of levendig? Precies uw doek!



Tussen de 171 dessins van de driedelige collectie zonweringdoeken my collections 2 vindt u beslist uw favoriete doek. De doeken vallen in de smaak met aantrekkelijke nieuwe weefsels, moderne kleurstellingen en 12 exclusieve dessins. U kunt kiezen uit onze bewezen weefsels of compromisloos goed gerecycled materiaal.

modern basics blue® – de eerste collectie zonweringdoeken met 85% gerecycled PET, nu compleet!

evermore – tijdloos harmonieuze doeken in beige en grijs met moderne dessins en structuren

hi hello! – kleurrijke doeken met levendige dessins en innovatieve geweven accenten

Let op: gemengde garens zijn een combinatie van op kleur afgestemde lichte en donkere garens. Als de afzonderlijke doekbanen van het gemengde garen gesneden worden, kunnen, afhankelijk van het dessin en het verloop van de draad, zijzomen met meerdere kleuren ontstaan. Dit kan niet worden voorkomen en is fabrikantonafhankelijk.



Hetzij effen, blok- of fantasiestrepen, of tijdloos harmonieuze tinten of creatieve trends – voor elke stijl en elk weinor zonnescherf is het juiste doek verkrijgbaar.

2 Licht of donker? Uw stijl bepaalt.

Heldere, lichte kleuren zijn klassiekers bij zonneschermen. Deze beschermen tegen zonnestraling, maar laten nog wel veel licht door op het terras. Omdat alle doeken van weinor minimaal 93% van de UV-straling tegenhouden, biedt zelfs het lichtste doek een betrouwbare bescherming tegen de zon.

Vuistregel: Hoe levendiger, hoe minder gevoelig

Voor locaties aan drukke straten of met veel bomen in de buurt hebben wij extra levendige dessins met een donkere ondergrond ontwikkeld, waarop vervuilingen


niet zo goed zichtbaar zijn. Resten van bladeren, stuifmeel, roet en vogelpoep zijn hierop minder goed zichtbaar en uw zonnescherf ziet er langer mooi uit.

3 Recycling of klassiek? Altijd compromisloos goed!


Polyester, ofwel gerecycled PET van de allerhoogste kwaliteit is het perfecte uitgangsmateriaal voor onze duurzame doeken. Bij de weinor recycling-collectie modern basics blue® gaat het om de wereldwijd eerste duurzame doekcollectie, waarvan het zonwerende weefsel Tempotest® Starlight® blue met 85% gerecycled PET is gecertificeerd volgens de Global Recycled Standard (GRS).

Het recyclingproces doet geen afbreuk aan de kwaliteit, deze is net als bij alle weinor doeken onverminderd goed. U kiest dus alleen voor wel of niet gerecycled materiaal en voor het door u gewenste dessin.

Hetzij gerecycled of klassiek – zonweringdoeken van weinor zijn ontworpen voor een lange levensduur. Hierbij betekent onze keuze voor bijzondere kwaliteit ook altijd een keuze voor meer duurzaamheid. Want iets dat na jarenlang intensief gebruik nog altijd mooi en functioneel is, hoeft niet te worden vervangen en bespaart hiermee waardevolle grondstoffen.



TEMPOTEST®
STARLIGHT® blue
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



4 Acryl of polyester? Een kwestie van smaak.


Of u bij weinor nu kiest voor een klassiek zonweringdoek van acryl, polyester of gerecycled polyester, alle 3 de materialen bieden u het beste wat er op de markt voor outdoormaterialen verkrijgbaar is.

De vezel van acryl is gewoonlijk iets wolliger, wat betekent dat hij prettig aanvoelt. Polyester is over het algemeen wat gladder. Met gemengd garen kunnen hier ook mooie en bijzondere doekbeelden ontstaan. Volg uw smaak en kies het weinor doek dat het beste bij uw interieurstijl past.

5 Materiaal en afwerking? Altijd de beste kwaliteit!

Voor een hoge bestendigheid van het zonweringdoek kiest weinor voor de modernste verftechniek, een hoogwaardige afwerking en de beste verwerking.

Spinbadtechniek is de meest ingewikkelde en hoogwaardige manier van kleuren. Binnen een speciaal spinbadproces worden de kleurpigmenten al tijdens de productie in de vezels opgeslagen, nog voordat deze tot draden worden gesponnen. Zo zit de kleur tot diep in de kern, waardoor het doek langdurig zijn stralende kleur behoudt. Nog een voordeel: spinbadverven is veel milieuvriendelijker. In vergelijking met andere verfprocessen wordt daarbij tot 90% minder water verbruikt.



Bij weinor is de vezel niet alleen oppervlakkig geverfd, maar altijd tot in de kern (net als bij een wortel).



Speciale afwerkingen laten vuil langdurig afdruppelen.



Speciale afwerkingen zorgen voor een lange levensduur en laten vuil langdurig van het zonweringdoek afdruppelen (Teflon™ by Parà en TEXgard by Sattler).

Hetzij genaaid of gelijmd: zonweringdoeken worden als smalle stroken geproduceerd en moeten met elkaar worden verbonden. Weinor past de techniek toe die voor het geconfectioneerde zonweringdoek de beste duurzaamheid oplevert.

6 En bij regen? Rol dan het zonnescherm in!

Modern zonweringdoek heeft waterafstotende eigenschappen. Vanaf een hoek van 14 graden van het zonnescherm loopt regen goed weg. Toch is het niet goed voor het doek als het lang vochtig blijft.

Wanneer het doek nat wordt ingerold kan het niet drogen. Er ontstaan verkleuringen door watervlekken en het doek kan bovendien meer wikkelvouwen en raatvorming vertonen.

Bovendien werkt vocht de groei van schimmels in de hand, wat leidt tot schimmelvlekken. Daarom vragen we u vriendelijk: zorg altijd voor een droog zonnescherm!

7 Hoe onderhouden? **Bij voorkeur voorzichtig!**



Het is in de eerste plaats belangrijk om niet te stevig over het zonweringdoek te wrijven of te borstelen. Anders wordt de hoogwaardige afwerking, die ervoor zorgt dat het weefsel langdurig zijn schoonheid behoudt, aangetast.

Wanneer u een open zonneschermbesit, kunt u deze zover inrollen dat de vervuilde plek op het ingerolde doek vanaf de onderkant goed bereikbaar is. Bij alle andere zonneschermen is het noodzakelijk om van bovenaf te werken. Hogedrukreinigers zijn absoluut taboe – deze beschadigen het doek.


Laat het schuim zijn werk doen!

- Zuig stuifmeel en loszittend vuil weg met de meubelborstel van uw stofzuiger of verwijder deze voorzichtig met plakband.
- Bevochtig het doek met schoon water om hardnekkig vuil en ingedroogde vlekken in het doek los te weken.
- Gebruik een 5 tot 10 procent oplossing van fijnwasmiddel en lauwwarm water met een maximale temperatuur van 40 °C.
- Breng het schuim met een spons op het doek aan en wrijf het niet in!
- Spoel het doek na een inwerktijd van 15 tot 20 minuten af met veel schoon water en laat het daarna drogen.

8 Zijn vouwen normaal? **Ja, want uw doek leeft mee.**

Zonweringdoeken zijn kwalitatief hoogwaardige producten die voldoen aan strenge technische eisen. Bij de fabricage wordt hoogwaardig weefsel gebruikt. Bovendien waarborgen laboratoriumtesten belangrijke eigenschappen zoals stijfheid, scheurvastheid, kleurechtheid en veel meer. Toch kan het materiaal na enige tijd veranderen, vooral bij regelmatig gebruik van het zonneschermbesit. Dat is volgens de huidige stand van de techniek eenvoudigweg niet uit te sluiten.

Tot deze natuurlijke veranderingen behoren ook het doorhangen van het doek tussen de naden of oprekken van de zoom. Ook wikkelvouwen kunnen al vanaf het begin aanwezig zijn. Dit is veelal normaal, fabrikantonafhankelijk en vormt geen reden voor een klacht.



Golving naast een naad

9 Waarop kunt u vertrouwen? **Keurmerken staan voor kwaliteit.**

Voor een lange levensduur beschikken alle weinor doeken over een hoogwaardige afwerking die langdurig vuil laat afdruppelen. De doeken die conform OEKO-Tex-standaard 100* zijn gecertificeerd bevatten geen stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Bovendien bieden weinor doeken met een afweer tussen de 93,3 en 98,75% van de UV-straling, de best mogelijke bescherming tegen de zon.



Ultraviolet
Protection
Factor

Let op: Nieuwe zonweringdoeken zien om gezondheidsredenen zoveel mogelijk af van het gebruik van formaldehyde dat de stabiliteit verbetert. Wees daarom niet verbaasd, wanneer uw nieuwe zonnescrm niet zo strak 'staat' als het oude. Als teken van hun onschadelijkheid dragen alle weinor doeken het OEKO-TEX-keurmerk.

10 Wie helpt? **Uw weinor vakhandelaar adviseert u deskundig.**

Zonnescrmsystemen zijn uiterst complexe installaties. Factoren zoals statica, elektra en hoogwaardige verwerking van doek en frame spelen een belangrijke rol, vooral wat betreft de lange levensduur. Ook de bevestigingstechniek, die afhankelijk is van de ondergrond, is van groot belang. Zonnescrmen die bij een vakhandelaar zijn aangeschaft en door hen zijn gemonteerd bieden veiligheid en kwaliteit. Uw weinor vakhandelaar en zonweringexpert geeft u deskundig advies en helpt u het juiste zonnescrm inclusief bijpassend doek te kiezen. En dat voor een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.



Lees meer over de voordelen van uitgebreid advies door ervaren, getrainde weinor vakhandelaren.
**[www.weinor.nl/service/
deze-voordelen-bieden-u-weinor-vakhandelaren](http://www.weinor.nl/service/deze-voordelen-bieden-u-weinor-vakhandelaren)**

Tip: Meer informatie over technische vragen rondom het thema zonweringdoek ontvangt u ook bij brancheorganisatie Technische Textilien-Rolladen-Sonnenschutz e.V. (ITRS) onder ivrsa.de





my collections 2

Hoogwaardige zonweringdoeken

Blader naar hartenlust door onze doekcollectie en laat u inspireren door onze adembenemend mooie dessins. Hier vindt u precies uw doek:
www.weinor.nl/my-collections-2

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
D-50829 Keulen
[weinor.nl](http://www.weinor.nl) | [weinor.be](http://www.weinor.be)

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®



Beeldmotief titel:
Framekleur WT 029/80081 | Dessin 3-515 alabaster

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag:

*Technische veranderingen en wijzigingen in assortiment/programma zijn voorbehouden.
Het productassortiment kan per land verschillen. Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen
gaat het om weerbestendige outdoormeubels en -accessoires. 750/0123/129123-0000 w
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.*

weinor print klimaatneutraal.
Overige informatie op: www.weinor.nl/klimaatneutraal_druk