

# TERRASGENOT

weinor Zonneschermen





# weinor **ZONNESCHERMEN**

## Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonnescermmcategorieën.



### Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.

Kubata/LED . . . 8  
Opal Design II/LED . . . 12  
Semina Life/LED . . . 16  
Cassita II/LED . . . 18  
I/K/N 2000 . . . 20



### Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonnescermmoverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescerm.

Semina . . . 22



### Open zonnescermen

Een open zonnescerm is de opstap naar de weinor zonnescermmwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescerm beschermt tegen weersinvloeden.

Topas . . . 24



# weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

## DESIGN

## COMFORT


Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonneshermvormgeving. Met de design-zonneshermen zet weinor nieuwe maatstaven.

## TECHNIEK



### **Design is gevoel voor stijl – compromisloos met fraaie vormgeving**

Klassiek of modern – weinor zonneshermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving. Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnesherm dat perfect bij u past.



### **Voor lange terrasavonden – sfeervolle ledverlichting**

Als optie zijn alle zonneshermen verkrijgbaar met geïntegreerde ledverlichting of verschillende ledlijsten. Krachtige ledspots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnesherm ingeschoven is. De bijzonder energiezuinige dimbare ledspots hebben een levensduur van 30.000 uur. Bestuur alles via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening.



### **weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen schept**

De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.



Framekleur WT 029/80081

## Kubata/LED helder | consequent | kubistisch

Kubusvormen zijn een populair stilelement voor hedendaagse gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met haar heldere design is zij een perfecte aanvulling voor de moderne huis-architectuur. Maar ook de hoogwaardige techniek is overtuigend: in de cassette geïntegreerde, dimbare ledspots, weinor LongLife-arm en de ruime keuze aan doek- en framekleuren – hier blijft geen wens on vervuld. Bestuur alles via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening.



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-685 slate/white

## Huis en zonnescerm als harmonieus geheel

Met zijn kubistische vorm past het cassettescherm Kubata zich als stijlbepalend vormgevingselement perfect aan de moderne huisarchitectuur aan. Zonwering en gevel vormen mede door de nauwe aansluiting op de wand een uitgebalanceerde symbiose die voldoet aan de hoogste esthetische eisen.

Bekroond met:



## Kubata/LED – Highlights en varianten



**Kubusvormig, schroefloos uiterlijk – modern, helder design**  
De aan alle zijde gesloten en robuuste zonnescermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting net zo veilig tegen het weer als de gecontroleerde regenafvoer aan de voorzijde van het uitvalprofiel. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw zonwering.



**Sfeervol licht en krachtige warmte**  
Uw opties voor meer comfort: breng aangename terrasavonden door onder in de zonnescermcassette geïntegreerde ledspots. Met het verwarmingssysteem Tempura Quadra Universal kunt u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. Het verwarmingssysteem is achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel van het huis bevestigd. Alles draadloos dimbaar met de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet.



**weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam**  
De LongLife arm van de Kubata is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijsgesmeed aluminium.

- Uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- Voor een perfecte doekstand



**Opwaai-blokkering – ook bij wind goed beschermd**  
Beproefde techniek verhindert het omhoogklappen van het weinor zonnescerm bij onder-slaande wind:

- Knikarm met gepatenteerde opwaai-blokkering
- Beproefde en onderhoudsvrije techniek
- Onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

### Kubata/LED

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| max. breedte | 7 m bij 3,0 m uitval  |
| max. uitval  | 4 m bij 6,5 m breedte |



## Opal Design II/LED

### Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.



Framekleur RAL 9016

## Zonneschermb van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde ledverlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek waar het goed toeven is.

Bekroond met:




## Opal Design II/LED – Highlights en varianten



### Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

- Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.
- Tijdloos klassiek design
  - Gecertificeerd tot windkracht 5
  - Met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



### De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

- Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen gesloten zijn, is het zonneschermb betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.
- Veilig sluiten van het sikkel-element
  - Unieke gepatenteerde oplossing made by weinor




### Lange terrassen dankzij geïntegreerde ledverlichting

- De Opal Design II/LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.
- Levensduur 30.000 uur
  - Bijzonder energie-efficiënt
  - Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
  - Ook bruikbaar bij opgerold zonneschermb



### Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

- Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.
- Volanthoogte tot 210 cm
  - De beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
  - Praktische besturing – met weinor BiConnect zelfs met tafelafruimbescherming



### Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

- Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).
- Voor brede terrassen tot 48 m²
  - Verbindende spleetafdekking tussen de installaties
  - Bij gekoppelde systemen led-spots asymmetrisch verdeeld

#### Opal Design II/LED

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 6,5 m/12* m  | 4 m         |

\* 2-delige systemen

#### Optie Volant Plus

| max. breedte | max. uitval | uitval Volant Plus |
|--------------|-------------|--------------------|
| 5/6 m        | 3,5/3 m     | 1, 1,5, 2,1 m      |



Framekleur WT 029/90147 | Dessin 3-718 haze

[www.weinor.nl/seminalife](http://www.weinor.nl/seminalife)


## Semina Life/LED Één voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassette-zonweringen. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur.

Bekroond met:




## Semina Life/LED – Highlights en varianten



### Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- Modern en helder design
- Innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering



### Semina Life LED – cassette met geïntegreerde ledverlichting

Door de in de cassette geïntegreerde ledspots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- Levensduur 30.000 uur
- Bijzonder energie-efficiënt
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet



### Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- Traploos uitrolbaar tot 210 cm
- De beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- Praktische besturing – met weinor BiConnect zelfs met tafelafruimbescherming

### Semina Life/LED

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 6,5 m        | 4 m         |

### Optie Volant Plus

| max. breedte | max. uitval | uitval Volant Plus |
|--------------|-------------|--------------------|
| 6 m          | 3,5 m       | 1, 1,5, 2,1 m      |



Framekleur WT029/9014 | Dessin 3-860 fern

[www.weinor.nl/cassita](http://www.weinor.nl/cassita)

## Cassita II/LED

### Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.

Bekroond met:



## Cassita II/LED – Highlights en varianten



### Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- Fraaie aluminiumkappen
- Verborgen schroeven
- Slechts twee wandaansluitingen nodig



### Afdeklijst voor uniform design

Wie een uniforme look preferert, kan de spleet tussen de cassette van het zonnescherf en de wand desgewenst met een afdeklijst (ledlichtlijst zonder ledspots) afdichten.

- Doorlopend design, ook zonder ledverlichting
- Harmonische bevestigingsmogelijkheid van de ontvanger (in plaats van een box)



### Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Uitstekend beschermd: de cassette verbergt de allernieuwste weinor zonnescherftechnologie.

- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- Stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



### Ledverlichting – voor lange terrassen

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II/LED.

- Bijzonder energie-efficiënt
- Levensduur 30.000 uur
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonnescherf

### Cassita II/LED

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 5 m          | 3 m         |



Framekleur RAL 9016 | Dessin 3-830 banana

www.weinor.nl/ikn2000

## I 2000/K 2000/N 2000

### Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassettezonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


## I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



### Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



### Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnesherm zijn doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage



### Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weers-afhankelijke bediening kunnen worden bestuurd.

- Voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- Doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



### N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- Gelijke afsluiting van het uit-valprofiel met de huisgevel
- Exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

#### I 2000/K 2000

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 7 m/12* m    | 4 m         |

\* 2-delige systemen

#### N 2000

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 6 m          | 3,5 m       |



Framekleur WT029/90146 | Dessin 3-865 cement

www.weinor.nl/semina

## Semina

### Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherf Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

## Semina – Highlights en varianten



### De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneschermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.

- Compacte vormgeving
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



### Energie-efficiënt – de optionele ledlichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de ledlichtlijst.

- Bijzonder energie-efficiënt
- Levensduur 30.000 uur
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonnescherf



### Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherf

De weinor knikarm met beproefd windbeveiliging voorkomt dat het zonnescherf omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- Beproefde, onderhoudsvrije techniek
- Alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

### Semina

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 7 m          | 3,5 m       |



Framekleur RAL 7040 | Dessin 3-515 alabaster

[www.weinor.nl/topas](http://www.weinor.nl/topas)

## Topas Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonneschermscherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.

## Topas – Highlights en varianten



### Gewoon mooi – het voordelige zonneschermscherm

Met een trendy doek uit de uitgebreide weinor-doekcollectie zorgt het open zonneschermscherm Topas voor een huiselijke uitstraling.

- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- Het zonneschermscherm is ook verkrijgbaar met afdekking met een dakprofiel.




### Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Als open zonneschermscherm is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Mogelijke bevestigingen:

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Dakspantmontage



### Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- Als 2-delige installatie tot 12 m
- Doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

### Topas

| max. breedte | max. uitval |
|--------------|-------------|
| 7 m/12* m    | 4 m         |

\* 2-delige systemen



## Voor elke behoefte **de juiste besturing**

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening – uw weinor zonnenschermen en accessoires moeiteloos besturen met weinor BiConnect of Somfy. Slingeraandrijving is ook mogelijk. Ledverlichting en verwarmingssysteem zijn draadloos of via Smart Home traploos dimbaar. Uw vakhandelaar geeft u graag en deskundig advies.



weinor handzender  
BiEasy



weinor wandzender  
BiEasy



Somfy handzender  
Situo Pure II




Somfy wandzender  
Smoove Pure Shine



Somfy Smart-Home-Centrale  
TaHoma Switch & app


## Welke besturing past bij u?



Handmatig ★

### **Handmatig** – Bediening met slinger

U wilt uw zonnenscherm handmatig en op eigen kracht bedienen? Met een slinger is de installatie niet afhankelijk van een stroomaansluiting en kan hij zeer flexibel op nagenoeg elke montageplek worden aangebracht.



Basis ★★

### **Basis** – Bediening met handschakelaar of automatische weersafhankelijke besturing

U wilt uw weinor zonnenscherm comfortabel met een schakelaar bedienen? Via een kabel wordt uw gemotoriseerde zonnenscherm moeiteloos uit- en ingerold. Optioneel kan in plaats van een handmatige schakelaar ook een automatische besturing met zon-, wind- en regensensor worden gebruikt.



Comfort ★★★

### **Comfort** – Bediening met draadloze besturing plus dimmen van verwarming en licht

U wilt uw weinor zonnenscherm comfortabel met een afstandsbediening vanaf het terras of vanuit het huis besturen? Met een draadloze besturing is dat heel eenvoudig. Optioneel kunnen de verlichting en de verwarming hiermee worden bediend en zelfs gedimd. Ook verticale zonweringen of andere zonnenschermen aan het huis kunt u zo centraal bedienen.




Smart ★★★★

### **Smart** – Bediening met smartphone, spraakassistent of vooraf ingesteld

U wilt uw weinor zonnenscherm, verlichting, verwarming en ander accessoires koppelen aan uw andere domotica en deze via smartphone of tablet vanaf elke gewenste plek besturen? Met de Smart-Home-centrale Somfy TaHoma Switch is dat kinderlijk eenvoudig! Ook wanneer u deze via spraakassistent of via een vooraf ingesteld geautomatiseerd scenario wilt bedienen.

Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

## Meer comfort met **zijschermen**



### **Paravento** – met één handeling zichtbescherming aan de zijkant

Onze uittrekbare zijwand biedt een andere mogelijkheid om van meer privacy te genieten: de Paravento biedt wind- en zichtbescherming en kan wat betreft doek en kleur op uw zonnenscherm worden afgestemd.

# Het **doek** maakt het zonneschermbord

Adembenemend mooi en duurzaam: ons grote assortiment doekdessins zorgt buitenshuis voor een huiselijke atmosfeer – geheel naar uw eigen smaak.

**Aantrekkelijke zonweringdoeken  
voor elke smaak**



De prachtige doeken van my collections 2 vallen in de smaak met hun boeiende geweven effecten, moderne kleurstellingen en 12 exclusieve dessins – voor het moderne buitenleven of de klassieke woonstijl.

## **modern basics** <sup>blue</sup>

De eerste duurzame zonweringdoeken designed by weinor zijn onderscheiden met 7 design- en duurzaamheidsprijzen. Nu hebben we ze uitgebreid tot een hele collectie – voor iedereen die om onze toekomst geeft.


## **evermore**

Innovatieve dessins met moderne structuren verlenen tijdloze, harmonische doeken in beige en grijs een persoonlijk tintje. Door nieuwe interpretaties van de moderne kleur grijs worden fans van klassieke tinten op hun wenken bediend.

## **hi hello!**

Kleurrijke doeken met innovatieve geweven accenten zorgen met hun zonnige kleur voor levendigheid en vreugde op uw terras. Plaatst u graag kleuraccenten met uw zonweringdoek, dan vindt u hier een groot assortiment levendige dessins.

**Doeken met doorkijk  
voor verticale zonweringen**



weinor verticale zonweringen beschermen terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en beschermen de privacy tegen ongewenste inkijk. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Deze bestaat uit drie verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zicht- en zonbescherming voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlatendheid mogelijk.

**Let op: Soltis®-doeken zijn niet verkrijgbaar voor VertiTex II Zip.**

# **my collections 2** Hoogwaardige zonweringdoeken




## Precies mijn doek!

**modern basics** <sup>blue</sup> · **evermore** · **hi hello!**

Vind in onze 3-delige collectie uw favoriete dessin. Kies een beproefd weefsel of ons compromisloos goede gerecyclede materiaal. Hetzij tijdloze, harmonische tinten of creatieve trends – voor elke stijl en elk weinor zonneschermbord is het juiste doek verkrijgbaar.

## 47 standaard RAL-kleuren



## Meer dan 200 topactuele framekleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige architectuur.


### Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

### Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- Meer dan 150 speciale RAL-kleuren

## 9 WiGa-trendkleuren



# Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:



Artares lamellendak, 2023  
Terrazza Semptra terrasoverkapping, 2022  
modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2022  
Kubata cassettescherms, 2019  
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019  
VertiTex II verticale zonnescherms, 2019 (Special Mention)  
w17 easy glazen schuifwand, 2018  
Opal Design II cassettescherms, 2014 (Special Mention)



modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021



weinor PergoTex II  
Pergolazonwering, 2016



Artares lamellendak, 2022  
Terrazza Semptra terrasoverkapping, 2021  
modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021  
Kubata cassettescherms, 2019  
w17 easy glazen schuifwand, 2018



Artares lamellendak, 2022  
modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021  
Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018  
w17 easy glazen schuifwand, 2017  
Semina Life cassettescherms, 2016  
Cassita II cassettescherms, 2014



Artares lamellendak, 2022  
Terrazza Pure  
terrasoverkapping, 2019



modern basics blue®  
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021



Plaza Viva  
Pergolazonwering, 2019



weinor Glasoase®, 2021

weinor producten hebben sinds 2008 meer dan 40 prijzen gewonnen.  
**Meer informatie:**  
[www.weinor.nl/awards](http://www.weinor.nl/awards)  
[www.weinor.be/awards](http://www.weinor.be/awards)

## Met zekerheid beste weinor kwaliteit



**Beste kwaliteit**  
made in Germany



Met zekerheid  
een origineel product

**Doorleefde innovatiekracht** – continue verdere ontwikkelingen

**Gecontroleerde weinor kwaliteit** – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

**Duurzaamheid en verantwoordelijkheid** – hoge milieunormen en regelmatige controles

### weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.  
Vraag ernaar bij uw weinor vakhandelaar!

**Belangrijke informatie:**  
Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het om weerbestendige outdoor-meubels en -accessoires.

**Doeieigenschappen:** weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij

zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie. Meer informatie:  
[weinor.nl/doeieigenschappen](http://weinor.nl/doeieigenschappen)  
[weinor.be/doeieigenschappen](http://weinor.be/doeieigenschappen)

**Zonneschermen en serrezonweringen:** moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden

zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

**Framekleuren:** Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-685 slate/white



### Zonneschermen: Goed om te weten voor de aankoop!

Profiteer van de ervaring van onze weinor vakhandelaren – actueel, deskundig, praktisch!

[www.weinor.nl/praktische\\_kennis\\_zonneschermen](http://www.weinor.nl/praktische_kennis_zonneschermen)



ZONNE-  
SCHERMEN  
Productoverzicht



|                                                                                          | Kubata/LED                                                                            | Opal Design II/LED                                                             | Semina Life/LED                          | Cassita II/LED                                                                        | I2000/K2000/N2000                                                                     | Semina             | Topas                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techniek                                                                                 | Cassetteschermen                                                                      |                                                                                |                                          | Cassetteschermen                                                                      |                                                                                       | Halfcassettescherm | Open zonnesherm                                                                                  |
| Max. breedte x max. uitval,<br>1-delig/2-delig met doorlopend doek<br>of spleetafdekking | 700 cm x 300 cm<br>650 cm x 400 cm                                                    | 1-delig: 650 x 400 cm<br>2-delig: 1.200 x 400 cm alleen<br>met spleetafdekking | 650 cm x 400 cm                          | 550 cm x 300 cm                                                                       | I/K 2000:<br>1-delig: 700 x 400 cm<br>2-delig: 1.200 x 400 cm<br>N 2000: 600 x 350 cm | 700 cm x 350 cm    | 1-delig: 700 x 400 cm<br>2-delig: 1.200 x 400 cm                                                 |
| Afmetingen cassette/zijafmetingen<br>(b x h), incl. standaard console                    | Kubata/LED:<br>210 mm x 205 mm                                                        | Opal Design II/LED:<br>265 mm x 172 mm                                         | Semina Life/LED:<br>307 mm x 194 mm      | Cassita II/LED:<br>266 mm x 155 mm                                                    | I/K 2000:<br>198/200 mm x 211 mm<br>N 2000: 210 mm x 197 mm                           | 204 mm x 204 mm    | met dak: 220 x 210 mm<br>zonder dak: 210 x 180 mm                                                |
| Motoraandrijving                                                                         | ● standaard                                                                           | ● standaard                                                                    | ● standaard                              | ● standaard                                                                           | ● standaard                                                                           | ● standaard        | ● standaard                                                                                      |
| Slingeraandrijving (niet mogelijk met led)                                               | ○                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| Zonnesherm uitvalshoek verandering                                                       | 5° – 40°                                                                              | 5° – 40° (bij uitval<br>vanaf 351 cm 7° – 40°)                                 | 5° – 25°                                 | 5° – 45°,<br>met slinger 5° – 25°                                                     | 5° – 40°                                                                              | 5° – 40°           | 5° – 40°***                                                                                      |
| Montagevarianten                                                                         | wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk                                           |                                                                                |                                          | wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk                                           |                                                                                       |                    |                                                                                                  |
| Verlichting                                                                              | Kubata/LED                                                                            | Opal Design II/LED                                                             | Semina Life/LED                          | Cassita II/LED                                                                        | ○ LED Design/3Spot-lijst                                                              | ○                  | ○ LED Design/3Spot-lijst                                                                         |
| LongLife-zonneshermarmen                                                                 | ●                                                                                     | ●                                                                              | ●                                        | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                  | ●                                                                                                |
| Optie Volant Plus                                                                        |                                                                                       |                                                                                |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                                                                  |
| Max. breedte                                                                             | —                                                                                     | 500 cm/600 cm                                                                  | 600 cm                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Max. uitval                                                                              | —                                                                                     | 350 cm/300 cm                                                                  | 350 cm                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Afmetingen cassette zijafmetingen<br>(b x h), incl. standaard console                    | —                                                                                     | Opal Design II/LED:<br>326 mm x 172 mm                                         | Semina Life/LED:<br>367 mm x 194 mm      | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Motoraandrijving (alleen mogelijk bij<br>hoofdaandrijving motor)                         | —                                                                                     | ●                                                                              | ●                                        | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Slingeraandrijving                                                                       | —                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Zonnesherm uitvalshoek verandering                                                       | —                                                                                     | 10° – 20°                                                                      | 10° – 20°                                | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Uitval Volant Plus (H)                                                                   | —                                                                                     | 100 cm, 150 cm, 210 cm                                                         | 100 cm, 150 cm, 210 cm                   | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Framekleuren                                                                             |                                                                                       |                                                                                |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                                                                  |
| 47 standaard framekleuren                                                                | ●                                                                                     | ●                                                                              | ●                                        | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                  | ●                                                                                                |
| Meer dan 150 andere RAL-kleuren                                                          | ○                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| 9 WiGa-trendkleuren                                                                      | ●                                                                                     | ●                                                                              | ●                                        | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                  | ●                                                                                                |
| Doekcollecties                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                                                                  |
| my collections 2                                                                         | ●                                                                                     | ●                                                                              | ●                                        | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                  | ●                                                                                                |
| screens by weinor®                                                                       | —                                                                                     | ● alleen voor Volant Plus                                                      | ● alleen voor Volant Plus                | —                                                                                     | —                                                                                     | —                  | —                                                                                                |
| Accessoires, besturing en kwaliteit                                                      |                                                                                       |                                                                                |                                          |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                                                                  |
| Warmtestraler Tempura*                                                                   | ○                                                                                     | ○ Bevestiging met<br>een speciale houder                                       | ○ Bevestiging met<br>een speciale houder | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| Warmtestraler Tempura Quadra*                                                            | ○                                                                                     | ○ Bevestiging met<br>een speciale houder                                       | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| weinor BiConnect                                                                         | ○                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| Somfy io-homecontrol                                                                     | ○                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| Somfy RTS                                                                                | ○                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| Weersensoren                                                                             | ○                                                                                     | ○                                                                              | ○                                        | ○                                                                                     | ○                                                                                     | ○                  | ○                                                                                                |
| Getest tot                                                                               | windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 5 op de schaal van Beaufort*** |                                                                                |                                          | windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 5 op de schaal van Beaufort*** |                                                                                       |                    | windweerstandsklasse 0/1 volgens<br>DIN 13561 en windkracht 4/5 op<br>de schaal van Beaufort**** |

\* a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten. Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.  
\*\* Bij montage van de console aan de binnenzijde van de knikarm bedraagt de maximale hoek van het zonnesherm 20°

\*\*\* Aanpassing van de testdrukken voor knikarmschermen volgens EU-verordening 2019/1188: Bij ongewijzigde windstabiliteit (nominale winddruk 40 N/m²) worden de zonneshermen met windweerstandsklasse 2 nu gecertificeerd met 1.  
\*\*\*\* Afhankelijk van de grootte van het systeem

● standaard ○ optie — niet verkrijgbaar

**weinor**



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-501 cream  
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716 suede

weinor print klimaatneutraal.  
Overige informatie op: [www.weinor.nl/klimaatneutraal\\_druk](http://www.weinor.nl/klimaatneutraal_druk)

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen  
voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen.  
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van [weinor.nl](http://weinor.nl) | [weinor.be](http://weinor.be)

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag: