

SUN PROTECTION

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS





Scan de QR-code voor de brochure
van onze terrasoverkappingen

De Brustor-garantie	4
Types zonwering	6
Waarom kiezen voor een knikarmscherm?	8
Knikarmschermen	10
Screens	38
Verandazonwering	56
Pergola	66
Kenmerken en opties	72
Doeken	74

BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING

Het **tijdloze design** van Brustor past in elk decor. Of u nu landelijk of juist ultramodern woont, in een woning of appartement: een zonwering van Brustor staat voor **duurzaam en stijlvol comfort**.

U heeft bovendien altijd een waaier aan mogelijkheden en **extra opties** waarmee u uw zonwering kunt personaliseren tot in het kleinste detail.

Dat is de Brustor-garantie.

Wij hopen u alvast te inspireren met deze brochure.




WIJ CREËREN VOOR U OOGVERBLINDENDE SCHADUW



Met een Brustor-zonnescherf is het op warme zonnovergoten dagen nergens beter vertoeven dan op uw terras of balkon. U creëert in een handomdraai - of met een druk op de knop van de afstandsbediening - een schaduwrijke plek waar het heerlijk vertoeven is. U geniet binnenshuis van een optimaal wooncomfort en aangenaam leefklimaat terwijl u de zon buiten houdt. Bovendien is uw Brustor zonwering een lust voor het oog.

ONZE GARANTIES, UW COMFORT

- 5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
- 10 jaar op de bewegende onderdelen van de knikarmen.
- 2 jaar op ledverlichting en verwarming



4 TYPES ZONWERING

KNIKARMSCHERMEN

Een knikarmscherm is dé oplossing om schaduw te creëren op een terras of balkon en fel licht buitenshuis te houden. Woning, appartement of winkel: voor elke toepassing en elke stijl is er wel een geschikte uitvoering beschikbaar. Eenvoudig te installeren, makkelijk te bedienen en superduurzaam.

Pagina 10

SCREENS

Screens zijn een absolute aanrader om op warme dagen de zon buiten te houden zodat het wooncomfort binnen optimaal blijft en u geen last heeft van storende lichtinval. Strak over de ramen gespannen geven ze de woning een stijlvolle uitstraling. Wist u dat er ook screens op zonne-energie bestaan? En voor binnen? Laat u inspireren.

Pagina 38

VERANDAZONWERING

In een veranda, serre of ruimte met een lichtstraat kan de temperatuur op zonnige dagen al snel hoog oplopen. Een verandazonwering met een strak zonwerend doek helpt dan oververhitting te voorkomen. Deze is eenvoudig te installeren op elke glazen constructie en ziet er stijlvol uit.

Pagina 56

PERGOLA

Aangebouwd aan de woning, in de stijl die u wenst, voor een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval in de woning. Een pergola combineert alle voordelen van een zonnescherm met de troeven van een terrasoverkapping.

Pagina 66

VIER SEIZOENEN LANG GENIETEN

Een pergola, een knikarmscherm, een verandazonwering of screens. Welke zonwering u ook kiest, Brustor laat u genieten van de zon in de schaduw. Van de prille lente tot laat in het najaar creëert u op uw terras en in uw veranda een buitenruimte waar het aangenaam vertoeven is. Één die perfect aansluit op uw woning en de zon buitenhoudt. Puur genieten!

WAAROM KIEZEN VOOR EEN KNIKARMSCHERM?

3 REDENEN



1. HEERLIJK GENIETEN

Dankzij een zonnesherm is het op mooie dagen steeds aangenaam vertoeven op uw terras of balkon. Ook bij warme, zomerse temperaturen geniet u zo beschut in de schaduw ten volle van uw tuin.



2. AANGENAAM BINNENKLIMAAT

Met een zonnesherm houdt u op zonnige dagen de temperatuur in de woning onder controle. Zo geniet u niet alleen op uw terras van de combinatie zon en schaduw, u zorgt meteen ook voor een fris en aangenaam binnenklimaat.



3. PERSONALISEER NAAR WENS

Brustor maakt elk zonnesherm op maat van uw woning en wensen. De knikarmschermen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en modellen. Bovendien heeft u een ruime keuze aan kleuren, doeken, afwerkingsmogelijkheden en extra opties.



KNIKARM SCHERMEN

ZONWERING VOOR BALKON EN TERRAS

B24 Pagina 14

B25 Pagina 16

B27 Pagina 18

B35 Pagina 24

B38 Pagina 26

B50 Pagina 30

B50S Pagina 32

B50XL Pagina 34

DE IDEALE ZONNELUIFEL VOOR UW WONING

PERFECTE SCHADUW

Met een knikarmscherm regelt u de lichtinval in huis en weert u de zon op warme dagen, maar behoudt u de warmte tijdens de koelere maanden.

OP MAAT GEMAAKT

Alle knikarmschermen worden op maat gemaakt en zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en modellen.

ÉÉNVOUDIGE BEDIENING

De knikarmschermen zijn uitgerust met een motor van Somfy en makkelijk te bedienen met een afstandsbediening of via de smartphone.



STANDAARD



2 inox staalkabels

MOGELIJK VOOR MODELLEN

B25, B27, B50, B50 S

WINDRESISTENTIE


tot 39 km/uur (5 Beaufort)

MAXIMALE UITVAL

3 m

LED-VERLICHTING

optioneel led-strip onder de kast



ELITE



4 inox staalkabels

MOGELIJK VOOR MODELLEN

B24 E, B25 E, B27 E, B35, B38, B50 XL

WINDRESISTENTIE

tot 39 km/uur (5 Beaufort)

MAXIMALE UITVAL

4 m

LED-VERLICHTING

optioneel led-strip onder de kast

optioneel led-strip in volledige arm



PRESTIGE



4 inox staalkabels

MOGELIJK VOOR MODELLEN

B24 P, B25 P, B27 P, B35, B38

WINDRESISTENTIE

tot 49 km/uur (6 Beaufort)

MAXIMALE UITVAL

4 m

LED-VERLICHTING

optioneel led-strip onder de kast

optioneel led-strip in volledige arm

optioneel led-spot in elleboog



B24

ELEGANTE KRACHT- PATSER.

Zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de B24 Elite en zeker de B24 Prestige ideaal. De sterkte en windvastheid zijn uitmuntend, net als de weerbestendigheid van de aluminium onderdelen en de kwaliteit van het doek. Het design is tijdloos en elegant, en past bij elke bouwstijl.





B25

THE ORIGINAL.

De B25 is dé Brustor original en nog altijd het best verkochte knikarmscherm in ons assortiment. Dat is geen toeval. De techniek, het design en het gebruikscomfort zijn tijdloos en ongeëvenaard.



B27



MET DE B27 KIES JE VOOR
EEN STRAK, MODERN DESIGN



MODERN LIVING.

De B27 is een zonneschermbord op maat van de moderne woning. De cassette heeft een architecturaal, strak design en kan perfect geïntegreerd worden in de gevel.



B25 VOLANT



OPTIMALE BESCHERMING
TEGEN LAAGSTAANDE ZON
DANKZIJ DE B25 MET OPTIONELE
GEMOTORISEERDE VOLANT



TWINSTOR

De Twinstor zonwering creëert schaduw waar u dat wenst: de losstaande constructie is makkelijk te verankeren in de tuin of op het terras. De gesloten cassettes beschermen het doek en de mechanische onderdelen bovendien optimaal. Openen en sluiten? Dat doet u snel en eenvoudig met de afstandsbediening.

Zelfdragende structuur met 2 B25 zonneschermen
(ook in B25 Elite beschikbaar)

Dé blikvanger van elk terras

Vrijstaande zonwering

100% gesloten knikarmschermen



KLEUREN





KLEUREN FRAME



AFMETINGEN

	min. 2,05 m - max. 7 m
	standaard 2,70 m in optie tot 3 m
	uitval: 2 x 2 m of 2 x 2,50 m of 2 x 3 m



TYPE				
STANDAARD (5 BFT)				
↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)				
→ UITVAL				
RAL 9016	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 9005 ST OPTIE
ELITE (5 BFT)				
↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)				
→ UITVAL				
RAL 9016	RAL 9001	ANO 20 µm	RAL 7016 ST	RAL 9005 ST OPTIE
PRESTIGE (6 BFT)				
↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)				
→ UITVAL				
Alle RAL-kleuren inbegrepen voor het type Prestige				
OPTIE				
B24		B25		B27
				
B24 STANDAARD		B25 STANDAARD		B27 STANDAARD
2,05 m - 14 m gekoppeld > 7 m		2,05 m - 14 m gekoppeld > 7 m		2,05 m - 14 m gekoppeld > 7 m
1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m		1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m		1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m
B24 ELITE		B25 ELITE		B27 ELITE
2,05 m - 14 m gekoppeld > 7 m		2,05 m - 14 m gekoppeld > 7 m		2,05 m - 14 m gekoppeld > 7 m
1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m		1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m		1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m
B24 PRESTIGE		B25 PRESTIGE		B27 PRESTIGE
3,49 m - 14 m gekoppeld > 7 m		3,49 m - 14 m gekoppeld > 7 m		3,49 m - 14 m gekoppeld > 7 m
3,00 m / 3,50 m / 3,75 m		1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 3,75 m		3,00 m / 3,50 m / 3,75 m



GROOT, GROTER, GROOTST.

De B35 is een brede windresistente zonneluifel met een uitval tot 4 meter en een doek dat tot maar liefst 15 meter in één stuk kan worden gemaakt. Het sterke en robuuste design maakt de B35 extra stabiel en windvast, ideaal voor gebruik in de horeca.



B35

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN
LAAGSTAANDE ZON DANKZIJ
EEN GEMOTORISEERDE VOLANT



LAGE ZON, HOOG COMFORT.

Meer schaduw nodig vanwege de
zuidwestelijke oriëntatie van uw woning?
Of nood aan extra privacy? Dankzij
de oprolbare volant biedt het B38
knikarmscherm de perfecte bescherming
tegen laagstaande zon (en inkijk van de
buren).



B38






TYPES


ELITE (5 BFT)

B35



B35 ELITE

B38



B38 ELITE

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

2,05 m - 15 m
gekoppeld > 7,50 m

2,05 m - 6 m

➞ UITVAL

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m

RAL 9016

RAL 9001

ANO 20 µm

RAL 7016 ST

RAL 9005 ST


OPTIE

PRESTIGE (6 BFT)

B35 PRESTIGE

B38 PRESTIGE

↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)

3,53 m - 15 m
gekoppeld > 7,50 m

3,53 m - 6 m

➞ UITVAL

3,00 m / 3,50 m / 4,00 m

3,00 m / 3,50 m

Alle RAL-kleuren inbegrepen
voor het type Prestige





B50

COMPACTE EYECATCHER.

De B50 is een compact, volledig gesloten knikarmschermbet dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt. Dit zonnescrmbet kan zowel aan de muur als aan het plafond bevestigd worden.





B50 S

ALLES ONDER CONTROLE.

De B50 S zorgt voor de perfecte schaduw op het terras en en u regelt de warmte en optimale lichtinval binnenshuis. Dit budgetvriendelijke scherm heeft een maximale uitval van 3 meter en kan eenvoudig gemonteerd worden aan de muur of aan het plafond door middel van slechts 2 steunen, ideaal voor appartementen. Het strakke en elegante design maakt het plaatje compleet. De optionele verlichting in de kast zorgt 's avonds voor de nodige sfeer.



DE ELEGANTE LED
VERLICHTING IN DE
KAST ZORGT VOOR
EXTRA SFEER






B50 XL

EXTRA GENIETEN.

De B50 XL is een oerdegelijk zonnescerm met een volledig gesloten cassette met optionele ledstrip in de kast. Alle onderdelen en het doek blijven zo optimaal beschermd tegen regen en wind. Dankzij de extra sterke behuizing en armen is dit de ideale oplossing voor een overdekt terras. Vooral ook omdat dit zonnescerm eenvoudig aan de muur of het plafond kan worden gemonteerd door middel van slechts 2 steunen.





TYPE		B50	B50 S	B50 XL
STANDAARD (5 BFT)				
↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)		2,05 m - 5,50 m	2,05 m - 5,50 m	
➞ UITVAL		1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m	1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m	
RAL 9016 RAL 9001 ANO 20 µm RAL 7016 ST RAL 9005 ST  OPTIE				
ELITE (5 BFT)				
↔ AFMETINGEN (MIN - MAX)				2,05 m - 6 m
➞ UITVAL				1,50 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m
RAL 9016 RAL 9001 ANO 20 µm RAL 7016 ST RAL 9005 ST  OPTIE				



SCREENS

MEER KLIMAATCOMFORT IN DE WONING

B1085, B1100, B1350 ZIP Pagina 42

B1100 PRESTIGE Pagina 44

B1100, B1100 PRESTIGE & B1350 ZIP SOLAR Pagina 46

B1200 ZIP Pagina 48

HOEKSCREEN Pagina 52

INDOOR SCREEN Pagina 53

WINDBLOCKER Pagina 54

B2100 UITVALSCHERM Pagina 55

SCREENS

ZONWERING VOOR BUITEN ÉN BINNEN

Zonwerende screens houden de warmte buiten. Ideaal als uw woning grote glaspartijen heeft, maar zeker ook te overwegen in andere toepassingen. Perfect toepasbaar voor zowel nieuwbouw én renovatie. Naast zonwering bieden de screens bovendien heel wat extra voordelen.

- Muggen en vliegen blijven op afstand.
- Screens met een verduisterend doek garanderen een verkwikkende nachtrust.
- Dankzij de zipscreen-technologie zijn ze bestand tegen hevige wind.
- De bediening is zeer eenvoudig, met schakelaar, afstandsbediening of smartphone.
- De screens kunnen ook aan de binnenzijde van het raam worden geplaatst.

Is er geen elektrische aansluiting voorzien? Plaats dan solar screens, op zonne-energie, aan de buitenzijde van het raam. Voor elke situatie heeft Brustor een oplossing!



KIES UW SCREEN

Brustor heeft zonwerende screens voor elke toepassing. Hierna vindt u een overzicht van onze oplossingen.

Aan u de keuze.



B1085
B1100
B1350
ZIP

HOUD DE ZON BUITEN.

Met de zonwerende zipscreens kan u de lichtinval en warmte binnenshuis perfect regelen. In stijl, want dankzij het unieke ritssysteem blijft het doek dag in dag uit strak gespannen. Meer privacy? Kies dan voor een Sergé 600 1% privacydoek, zo is er van buitenaf geen inkijk terwijl het zicht naar buiten gevrijwaard blijft. Een groot voordeel in vergelijking met rolluiken.






B1100 ZIP PRESTIGE

PURE ELEGANTIE.

De B1100 ZIP Prestige is een windbestendig screen dat perfect beschermt tegen de zon en insecten. Dankzij de unieke ritssluiting blijft het doek onder alle omstandigheden in de geleiders. De voorlat verdwijnt grotendeels in de elegante vierkante kast waardoor dit screen het meest compacte screen van de Brustor-collectie is. Het soepele pvc-profiel zorgt voor een vlotte oprolling van het doek. Bovendien is het doek mooi strak gespannen dankzij de extra zware onderlat.



MEEST COMPACTE SCREEN
DANKZIJ DE DUNNE VOORLAT
DIE GROTENDEELS IN DE KAST
VERDWIJNT



B1100 ZIP B1350 ZIP B1100 ZIP PRESTIGE SOLAR

ECOLOGISCHE ZONWERING.

Zipscreens op zonne-energie zijn een duurzame en ecologische oplossing. Deze windvaste zonwering is bovendien ideaal voor plaatsen waar geen stroomtoevoer mogelijk is. Dankzij de batterij beschikt u altijd over voldoende energie, zelfs op een noordgerichte gevel. Er is geen elektrische bedrading en dus ook geen kap- of breekwerk nodig. Handig als u een screen op de hoogste verdieping wilt installeren.



**ALTIJD VOLDOENDE
ENERGIE,
ZELFS OP EEN
NOORDGERICHTE
GEVEL**



B1200 ZIP








DÉ INBOUW- SCREEN.

Het B1200 zipscreen is de ideale zonwering voor woningen met grote glaspartijen. Omdat de screens de zonnestrallen tegenhouden voor ze het glas bereiken, wordt het binnen nooit oncomfortabel warm. Ze voorkomen ook storende lichtinval op het scherm van uw tv of pc en je verliest niets van je uitzicht, want de uitkijk naar buiten blijft gewoon behouden. Deze zonwerende screens verhogen dus uw wooncomfort en hebben een positieve impact op uw energieverbruik (airco is overbodig).



- Ontwikkeld voor nieuwbouwtoepassingen
- Screenkast en zijgeleiders kunnen integraal ingebouwd worden
- Onderlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Eenvoudige toegang tot rolas en doek van buitenaf

KIES UW BRUSTOR SCREEN


AFMETINGEN	B1085 C ZIP / B1085 SR ZIP		B1100 C ZIP / B1100 SR ZIP		B1100 ZIP PRESTIGE	B1350 C ZIP	B1200 ZIP
	0,80 - 3,60 m gekoppeld 1,60 - 7,20 m		0,80 - 4 m gekoppeld 1,60 - 7,20 m		0,80 - 3,50 m	0,90 - 6 m	0,80 - 5 m gekoppeld 1,60 - 7,20 m
	max 1,80 m		max 3,50 m		max 3,50 m	max 6 m	max 3,50 m
	6,50 m² 13 m²		14 m² 25,20 m²		14 m²	18 m²	12 m²
	B1085 C 8,5 x 8,5 cm		B1100 C 11 x 11 cm		11 x 11 cm	13,5 x 13,5 cm	16,5 x 12 cm
							
SOLAR							

KENMERKEN



Beschermt tegen wind, zon en insecten

KLEUREN






DOEKEN

- Screendoek Sergé 600 (glasvezel)
- Sergé 1%
- Sergé 600 Solar / Lunar
- Soltis 86
- Soltis 92
- Soltis Veozip


AFMETINGEN GELEIDERS

- ZIP Clips geleider zonder schroeven
- ZIP Screw geleider met schroeven
- ZIP Screw geleider met schroeven voor B1100 ZIP Prestige



HOEKSCREEN

VOOR HOEKRAMEN



Het hoekscreen is speciaal ontworpen voor glazen ramen die samenkomen in een rechte hoek. De screens hebben geen storende profielen voor een vrij buitenveld en glijden gelijkmatig op en neer om de schaduw evenwichtig te verdelen in de woonruimte. Het hoekscreen heeft een rechte kast en kan perfect gecombineerd worden met andere Brustor-screens.

 **KLEUREN**

RAL 9016

RAL 9001

ANO 20 µm

RAL 7016 ST

RAL 8019

 OPTIE

AFMETINGEN	B1100 C ZIP HOEKSCREEN
	tot 4 m (6 m beide screens)
	tot 3 m



INDOOR SCREEN

DE ULTIEME BINNENZONWERING



Indoor screens worden discreet ingebouwd in een nis en hebben een strakke uitstraling. Het zicht op de tuin blijft behouden, terwijl de inkijk naar binnen beperkt wordt. Kiest u voor een projectiedoek, dan haalt u een heus bioscoop scherm in huis en kan u er met een beamer uw favoriete films op projecteren. Handig!

- Ideale oplossing voor grote glaspertijen tot 18 m²
- Elegant en functioneel
- Voor binnen gebruik

 **KLEUREN**

RAL 9016

RAL 9001

ANO 20 µm

RAL 7016 ST

RAL 8019


 OPTIE



AFMETINGEN	
	Screendoek (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend) - Veozip
	0,80 m - 6 m (niet koppelbaar)
	max. 6 m
	18 m²

WINDBLOCKER

BESCHERMT TEGEN WIND EN INKIJK



Wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én schaduw creëren? De Windblocker doet het! Het gespannen doek kan aan de muur of aan een paal worden bevestigd.


Het zijzonnescherf stopt de wind, maar is ook ideaal als veilige afsluiting van het terras voor kinderen of dieren.

Een flexibele wind- en zonnewering dus, gemaakt uit duurzame en hoogwaardige materialen. Zo bent u echt jarenlang gerust.

Eenvoudige manuele bediening

Bevestiging aan muur of paal

KLEUREN




AFMETINGEN

	2 m - 3 m - 4 m
	Acryldoek: van 1,27 m tot 2 m
	Soltis 86 doek: van 1,27 m tot 1,86 m



B2100

VOOR SCHADUWRIJKE ETALAGES



De B2100 is een stormvast uitvalscherf, ideaal voor winkels. Het beschermt de ramen tegen de zon en houdt storend zonlicht uit de etalage. Het doek verdwijnt volledig in de cassette waardoor het zicht naar buiten behouden blijft. Het scherm kan ook bedrukt worden met een logo of bedrijfsnaam. Nog meer personaliseren?

Maak uw keuze uit het ruime aanbod aan zonwerende doeken en kleuren.

KLEUREN



AFMETINGEN

	Screen (Sergé), Soltis, Acryldoek
	0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)
	0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m
	tot 90° of 135°
	12,80 cm x 13,20 cm



VERANDA ZONWERING

ZONWERING VOOR VERANDA'S, SERRES EN LICHTSTRATEN

TOPSCREEN Pagina 58

B126 Pagina 60

B127 Pagina 62

B128 Pagina 64



TOPSCREEN

COMPACTE VERANDA- ZONWERING.


De Brustor Topscreen is een compacte zonwering voor horizontale en schuine glaspertijen, lichtstraten, veranda's en serres. Dankzij het veersysteem met zipscreen-technologie blijft het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij felle wind. De Brustor Topscreen voldoet dan ook aan de hoogste Europese norm voor windresistentie.

Bestand tegen hoge windsnelheden

Hoogwaardig zonwerend of verduisterend doek



KLEUREN



AFMETINGEN

	Soltis 86 - Soltis 92 - Sergé 600 Solar / Lunar
	tot 3 m - gekoppeld tot 6 m
	tot 3 m
	0 - 90 °
	11 cm x 11 cm


SOLAR

Ook beschikbaar als solar versie.

Maximale afmetingen: 3 x 3 m

VOOR RECHT- HOEKIGE VERANDA'S.

Gedaan met snikhete veranda's, houd de warmte buiten dankzij de B126 verandazonwering, de perfecte oplossing voor rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. De B126 past op nagenoeg elke constructie. Dankzij de gepatenteerde uitschuifbare extensie creëert hij bovendien tot 1,25 m extra schaduw. Zo geniet u nog meer!



KLEUREN



AFMETINGEN	B126	B126 GEKOPPELD
	max 5 m	max 10 m
	max 6 m	max 6 m
	19 m ²	38 m ²

B126



B127

PAST OP ELKE VERANDA.

Met de B127 regelt u heel effectief de temperatuur in de veranda. De buitenzonwering houdt de zon immers tegen voor de zonnestralen het glas kunnen raken. Doordat de geleiders van de B127 naar binnen geschoven kunnen worden is het ook de ideale match voor veranda's met onregelmatige vormen of erkers met schuine of afgeronde hoeken.

Gemotoriseerde verandazonwering

Extensie van 1,25 m

Flexibiliteit troef



KLEUREN



AFMETINGEN

 max 6 m

 max 5 m

 22 m² (Acryl) - 19 m² (Soltis 86) -
18 m² (Soltis 92)

VOOR GROTE VERANDA'S.

De B128 verandazonwering is een slanke, stijlvolle oplossing voor grote oppervlaktes. De steunen zitten rechtstreeks op de veranda en kunnen nauw aansluitend naast elkaar gemonteerd worden indien u meerdere modules wenst. Het ingenieuze ritssysteem houdt het doek extreem strak in de geleiders vast waardoor het uitstekend bestand is tegen hevige wind.



KLEUREN




AFMETINGEN

max 6 m

max 5 m

maximale doekoppervlakte 30m²

Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de zipscreen-technologie.



B128



PERGOLA

ZONNESCHERM EN TERRASOVERKAPPING IN ÉÉN

B128 PERGOLA Pagina 68

PUUR & PERSOONLIJK.

De B128 pergola is een veelzijdige zonwering die opvalt door zijn minimalistisch design en talloze personalisatiemogelijkheden. Het uitgekiende ontwerp biedt een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval in de woning. De B128 wordt steeds aangebouwd en combineert de voordelen van een zonnescherm met de troeven van een terrasoverkapping.



TROEVEN & SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

Minimalistische aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek

Oprolbaar dakdoek met zipscreen technologie

Oversteek mogelijk (tot 1/3 uitval met maximum 1 m)

Compacte palen en geleiders van 80 x 80 mm

Optioneel gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1 m

Optioneel zipscreen en vast zijkdoek voor meer privacy

TROEVEN

Panoramisch zicht dankzij het minimalistisch design

Altijd een strak doek dankzij de continue spanning van de zipscreen-technologie

Uitgebreide keuze aan personalisatiemogelijkheden



OPTIES

Gemotoriseerde volant van 1 m op zonne-energie

Regelbare hoogte van de paal

Personaliseerbare zipscreens

Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk

Muuraansluitingsprofiel



BEDIENING

Somfy IO afstandsbediening

MAX. AFMETINGEN



6 x 5 m (zonder volant)



5 x 5 m (met volant)

Koppelbaar in de breedte



STANDAARDKLEUREN

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

OPTIES

PERSONALISEER
UW ZONNELUIFEL

Wilt u nog meer comfort of uw luifel personaliseren, dan kunt u kiezen uit een waaier aan opties.



TERRASVERWARMING

Een verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten genieten nog aangenamer, zelfs op frisse avonden.



BEDIENING VIA SMARTPHONE



LED ONDER KAST



LED IN KAST



VASTE VOLANT

Met een extra volant aan de voorkant vergroot u het schaduwvolume.



GEMOTORISEERDE VOLANT



TUSSENROL

Van toepassing bij gekoppelde schermen.



LED IN ARM



LED SPOT IN ELLEBOOG



DOEKEN

OVERZICHT COURANTE
DOEKEN

	ACRYL	POLYESTER	GLASVEZEL
COLLECTIES	Dickson Orchestra Sattler Elements Solid 314 Sattler All-Weather Sattler Lumera Landscape	Soltis 86 Soltis 88 Soltis 92 Soltis 96 Veozip	Sergé 600 Sergé 1% Sergé 600 Solar / Lunar Blockout
MATERIAAL	Geweven met 100% rotvrij polycarbonaatgaren in de massa.	Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens Precontraint Ferrari Technology	42% glasvezel + 58% PVC
TROEVEN	✔ Waterafstotend ✔ Eenvoudig onderhoud dankzij behandeling tegen rotting, schimmel, vuil ✔ 100% kleurvast ✔ Totale blokkering van uv-stralen (indien label UPF 50+) ✔ Visueel comfort	✔ Waterdoorlatend ✔ Vormvast ✔ Kleurvast ✔ Duurzaam ✔ Gemakkelijk afwasbaar	✔ Vormvast ✔ Gemakkelijk afwasbaar ✔ Extreem bestand tegen weer en wind ✔ Zicht naar buiten, inkijk beperkt ✔ Kleurecht ✔ Ongevoelig voor warmte en vocht, rotvrij
GESCHIKT VOOR	Knikarmschermen Uitvalschermen Verandazonnewering	Screens Uitvalschermen Verandazonwering Volant Knikarmschermen	ZIP-Screens
			

	GESLOTEN CASSETTE	2 STAALKABELS ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 STAALKABELS ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 STAALKABELS ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREEDTE	MAXIMALE UITVAL	IO MOTOR MET AFSTANDBEDIENING	MOTOR MET NOODBEDIENING	LEDSTRIP VOLLEDIGE ARM	INGEBOUWDE LED SPOT IN ELLEBOOG	LEDSTRIP ONDER DE CASSETTE	RAL 9016 VERKEERSWIT	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS STRUCTUUR	RAL 9005 ST	GEANODISEERD 20µM	VOLANT	GEMOTORISEERDE VOLANT
B24 Elite	✔		✔		14	3,75	✔	optie	optie		optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	
B24 Prestige	✔			✔	14	3,75	✔	optie	optie	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie	
B25	✔	✔			14	3	✔	optie			optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	
B25 Elite	✔		✔		14	3,75	✔	optie	optie		optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	optie
B25 Prestige	✔			✔	14	3,75	✔	optie	optie	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie	optie
B27	✔	✔			14	3	✔	optie			optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	
B27 Elite	✔		✔		14	3,75	✔	optie	optie		optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	
B27 Prestige	✔			✔	14	3,75	✔	optie	optie	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie	
B35 Elite	optie				15	4	✔	optie	optie		optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	
B35 Prestige	optie			✔	15	4	✔	optie	optie	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					optie	
B38 Elite	optie				6	3,5	✔	optie	optie		optie	✔	✔	✔	✔	✔		✔
B38 Prestige	optie			✔	6	3,5	✔	optie	optie	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS						✔
B50	✔	✔			5,5	3	✔					✔	✔	✔	✔	✔	optie	
B50 S	✔	✔			5,5	3	✔				optie	✔	✔	✔	✔		optie	
B50 XL	✔		✔		6	3,5	✔		optie		optie	✔	✔	✔	✔	✔	optie	



Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

www.brustor.com



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens